ゲイとバイセクシャルの男性の方々に向けた

# サル痘に関する情報

ゲイとバイセクシャルの男性の方々の間での発症が多いが、
その他の人にも感染の可能性が十分にあります

## サル痘とは？

サル痘(Monkeypox)は、サル痘ウイルスによる感染症で、主に経口感染、性行為および皮膚接触が感染経路です。
現在一時的に感染件数の報告が上昇していますが、死者数の割合は非常に少ないと推定されています。

## サル痘の症状とは？

**主な症状**

発疹、肌のブツブツ、できもの、水疱

これらの症状は生殖器を含む体の至るところに現れ、梅毒、ヘルペスおよびその他の発疹と類似しています。

**その他の症状**

- 発熱と頭痛
- 筋肉痛
- リンパ節の腫れ

潜伏期間：5日-21日間

## 感染予防・対策

### 正しい情報に基づく行動

感染件数の上昇によって状況が著しく変化していますが、落ち着いて、Centers for Disease Control and Prevention(CDC)のウェブサイトで最新の情報と手引きを確認してください。

### 相談・連絡

症状が見られる場合、病院を直接訪れるのは避け、まず医療機関に電話をして検査を予約しましょう。

### 自主隔離

症状が見られる場合自宅でマスクを着用し、他の方への感染を防ぐために症状の現れている部分を覆いましょう。

情報の更新：2022年5月27日

**偏見の防止**

## サル痘は誰でも罹る感染症です

サル痘がゲイ、バイセクシュアルおよびその他の男性間でのみ発生するという考え方は、公衆衛生への試みを損ない、医療従事者が他の地域社会で発生するサル痘を見逃すことになります。

最新のアップデートおよびダウンロード可能なファイルはこちら：
**Gay Sexuality & Social Policy Initiative @ UCLA Luskin**
gaysexresearch.com

California Department of PublicHealth
County of Los Angeles Public Health
GSSPI gaysexresearch.com
LOS ANGELES LGBT CENTER